



**2021 PİŞİRME EKİPMANLARI**  
**2021 COOKING EQUIPMENTS**

**700 SERİ**  
**700 SERIES**



## Gazlı Ocaklar Gas Burner Tops



### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



• INL-GKO7010



• INL-GKO7020



• INL-GKO7030

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                           | mm           | W      | W |   | kg |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|---|---|----|
| INL-GKO7010    | Gazlı Ocaklar, 2 Brülörlü<br>Gas Cooker, 2 Burners | 400x730x280  | 12.800 | - | - | 32 |
| INL-GKO7020    | Gazlı Ocaklar, 4 Brülörlü<br>Gas Cooker, 4 Burners | 800x730x280  | 25.600 | - | - | 60 |
| INL-GKO7030    | Gazlı Ocaklar, 6 Brülörlü<br>Gas Cooker, 6 Burners | 1200x730x280 | 38.400 | - | - | 82 |

## Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill



### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



• INL-GLI7010



• INL-GLI7020

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                            | mm           | W      | W |   | kg  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|---|-----|
| INL-GKF7020    | Gazlı Kuzine, 4 Brülörlü + 1 Fırın<br>Gas Range, 4 Burners + 1 Oven | 800x730x850  | 34.600 | - | - | 95  |
| INL-GKF7030    | Gazlı Kuzine, 6 Brülörlü + 1 Fırın<br>Gas Range, 6 Burners + 1 Oven | 1200x730x850 | 47.400 | - | - | 150 |

## Elektrikli Ocaklar, Yuvarlak Pleyt

### Electric Cookers, Circle Hot Plate



#### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla



• INL-EKO7010



• INL-EKO7020



• INL-EKO7030

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                                   | mm<br>mm     | W<br>W | W<br>W | kg<br>kg |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------|
| INL-EKO7010    | Elektrikli Ocak, 2 Yuvarlak Pleytli<br>Electric Cooker, 2 Circle Hot Plate | 400x730x280  | -      | 5.200  | 22       |
| INL-EKO7020    | Elektrikli Ocak, 4 Yuvarlak Pleytli<br>Electric Cooker, 4 Circle Hot Plate | 800x730x280  | -      | 10.400 | 45       |
| INL-EKO7030    | Elektrikli Ocak, 4 Yuvarlak Pleytli<br>Electric Cooker, 4 Circle Hot Plate | 1200x730x280 | -      | 15.600 | 90       |

## Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt

### Electric Cookers, Square Hot Plate



#### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Pleytler 6 kademeli anahtar kontrollü
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla



• INL-EKO7010K



• INL-EKO7020K



• INL-EKO7030K

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                                   | mm<br>mm     | W<br>W | W<br>W | kg<br>kg |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------|
| INL-EKO7010K   | Elektrikli Ocak, 2 Yuvarlak Pleytli<br>Electric Cooker, 2 Circle Hot Plate | 400x730x280  | -      | 5.200  | 22       |
| INL-EKO7020K   | Elektrikli Ocak, 4 Yuvarlak Pleytli<br>Electric Cooker, 4 Circle Hot Plate | 800x730x280  | -      | 10.400 | 45       |
| INL-EKO7030K   | Elektrikli Ocak, 4 Yuvarlak Pleytli<br>Electric Cooker, 4 Circle Hot Plate | 1200x730x280 | -      | 15.600 | 70       |

## Elektrikli Kuzineler Electric Ranges



• INL-EKF7020K



• INL-EKF7030

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekepare üst tabla
- Pleytler 6 kademeli anahtar kontrollü
- 2xGN 2/1 kapasiteli Fırın
- 50-300 OC arası ayarlanabilen termostat
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                                                        | mm           | W      | W | kg |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|----|
| INL-EKF7020    | Elektrikli Kuzine, 4 Yuvarlak Pleytli + 1 Fırın<br>Electric Range, 4 Circle Hot Plates + 1 Oven | 800x730x850  | 12.800 | - | 32 |
| INL-EKF7030    | Elektrikli Kuzine, 4 Yuvarlak Pleytli + 1 Fırın<br>Electric Range, 4 Circle Hot Plates + 1 Oven | 1200x730x850 | 25.600 | - | 60 |
| INL-EKF7020K   | Elektrikli Kuzine, 4 Yuvarlak Pleytli + 1 Fırın<br>Electric Range, 4 Circle Hot Plates + 1 Oven | 800x730x850  | 38.400 | - | 82 |
| INL-EKF7030K   | Elektrikli Kuzine, 4 Yuvarlak Pleytli + 1 Fırın<br>Electric Range, 4 Circle Hot Plates + 1 Oven | 1200x730x850 |        |   |    |

## Gazlı Wok Ocaklar Gas Wok Workers



• INL-GKW7010



• INL-GKW7020

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekepare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir Ø 31 cm üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                  | mm           | W      | W | kg  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|---|-----|
| INL-GKW7010    | Gazlı Wok Ocaklar, 1 Brülörlü<br>Gas Wok Cooker, 1 Burner | 400x730x280  | 18.500 | - | 40  |
| INL-GKW7020    | Gazlı Wok Ocaklar, 2 Brülörlü<br>Gas Wok Cooker, 2 Burner | 800x730x280  | 37.000 | - | 70  |
| INL-GKW7020    | Gazlı Wok Ocaklar, 3 Brülörlü<br>Gas Wok Cooker, 3 Burner | 1200x730x280 | 55.500 | - | 105 |

## Gazlı Pleyt Izgaralar Gas Grill



• INL-GPI7010S



• INL-GPI7020S

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                                                        | mm          | W      | W |   | kg |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|---|----|
| INL-GPI7010S   | Gazlı Pleyt Izgara, Düz Yüzeyle<br>Gas Grill, Smooth                                            | 400x730x280 | 7.500  | - | - | 55 |
| INL-GPI7010R   | Gazlı Pleyt Izgara, Nervürlü Yüzeyle<br>Gas Grill, Ribbed                                       | 400x730x280 | 7.500  | - | - | 55 |
| INL-GPI7020S   | Gazlı Pleyt Izgara, Düz Yüzeyle<br>Gas Grill, Smooth                                            | 800x730x280 | 15.000 | - | - | 90 |
| INL-GPI7020R   | Gazlı Pleyt Izgara, Nervürlü Yüzeyle<br>Gas Grill, Ribbed                                       | 800x730x280 | 15.000 | - | - | 90 |
| INL-GPI7020SR  | Gazlı Pleyt Izgara, Düz+Nervürlü Yüzeyle<br>Gas Grill, Smooth+Ribbed                            | 800x730x280 | 15.000 | - | - | 90 |
| INL-CC7010     | INL-GPI7010... Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı<br>Chrome Coating Difference for IN-GPI7010... | -           | -      | - | - | -  |
| INL-CC7020     | INL-GPI7020... Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı<br>Chrome Coating Difference for IN-GPI7020... | -           | -      | - | - | -  |

## Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt Electric Cookers, Square Hot Plate



• INL-EPI7010S



• INL-EPI7020SR

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                                                        | mm          | W | W     |     | kg |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|-----|----|
| INL-EPI7010S   | Elektrikli Pleyt Izgara, Düz Yüzeyle<br>Electric Grill, Smooth                                  | 400x730x280 | - | 3.500 | 380 | 57 |
| INL-EPI7010R   | Elektrikli Pleyt Izgara, Nervürlü Yüzeyle<br>Electric Grill, Ribbed                             | 400x730x280 | - | 3.500 | 380 | 57 |
| INL-EPI7020S   | Elektrikli Pleyt Izgara, Düz Yüzeyle<br>Electric Grill, Smooth                                  | 800x730x280 | - | 7.000 | 380 | 93 |
| INL-EPI7020R   | Elektrikli Pleyt Izgara, Nervürlü Yüzeyle<br>Electric Grill, Ribbed                             | 800x730x280 | - | 7.000 | 380 | 93 |
| INL-EPI7020SR  | Elektrikli Pleyt Izgara, Düz+Nervürlü Yüzeyle<br>Electric Grill, Smooth+Ribbed                  | 800x730x280 | - | 7.000 | 380 | 93 |
| INL-CC7010     | INL-EPI7010... Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı<br>Chrome Coating Difference for IN-EPI7010... | -           | - | -     | -   | -  |
| INL-CC7020     | INL-EPI7020... Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı<br>Chrome Coating Difference for IN-EPI7020... | -           | - | -     | -   | -  |

**Gazlı Lavataş Izgara**  
*Gas Lavastone Grill*


**Genel Özellikler**  
 Paslanmaz çelik gövde. Pres baskı yekpare üst tabla  
 Emniyet ventilli pilot alevli musluklar  
 Çıkarılabilir yağ toplama haznesi  
 Piezo çakmak ile ateşleme.  
 Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
 Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir.  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
 Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



• INL-GLI7010



• INL-GLI7020



• INL-GLI7030

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                    | mm           | W      | W | ~   | kg |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---|-----|----|
| INL-GLI7010    | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 400x730x280  | 5.500  | - | 50  | -  |
| INL-GLI7020    | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 800x730x280  | 11.000 | - | 87  | -  |
| INL-GLI7030    | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 1200x730x280 | 16.500 | - | 130 | -  |

**Gazlı Lavataş Izgara**  
*Gas Lavastone Grill*


**Genel Özellikler**  
 Paslanmaz çelik gövde. Pres baskı yekpare üst tabla  
 Emniyet ventilli pilot alevli musluklar  
 Çıkarılabilir yağ toplama haznesi  
 Piezo çakmak ile ateşleme.  
 Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
 Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir.  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
 Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



• INL-GSI7010



• INL-GSI7020



• INL-GSI7030

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                    | mm           | W      | W | ~ | kg  |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---|---|-----|
| INL-GSI7010    | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 400x730x280  | 5.500  | - | - | 63  |
| INL-GSI7020    | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 800x730x280  | 11.000 | - | - | 103 |
| INL-GSI7030    | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 1200x730x280 | 16.500 | - | - | 150 |

## Gazlı Fritöz Gas Fryers



• INL-GFP7010



• INL-GFP7020

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Brülörler hazne dışında
- Emniyet ventili pilotlu termostatlı musluk
- Yağ boşaltma vanası
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                         | mm          | W      | W | lt.   | kg  |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|---|-------|-----|
| INL-GFP7010    | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer with Cupboard | 400x730x850 | 10.000 | - | 13    | 65  |
| INL-GFP7020    | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer with Cupboard | 800x730x850 | 20.000 | - | 13+13 | 105 |

## Elektrikli Fritöz Electric Fryers



• INL-EFP7010



• INL-EFP7020

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde.
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir
- Rezistans switch sistemi.
- Yağ boşaltma vanası
- Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name            | mm          | W | W      | lt.   | kg |
|----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------|-------|----|
| INL-EFP7010    | Elektrikli Fritöz<br>Electric Fryer | 400x730x280 | - | 10.800 | 13    | 25 |
| INL-EFP7020    | Elektrikli Fritöz<br>Electric Fryer | 800x730x280 | - | 21.600 | 13+13 | 48 |

**Elektrikli Patates Dinlendirme**  
*Chips Scuttle*


• INL-EPD7010

**Genel Özellikler**

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Porselen rezistans ile ısıtma
- Yağ süzme tertibatlı
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                        | mm          | W | W     | kg  | kg |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|---|-------|-----|----|
| INL-EPD7010    | Elektrikli Patates Dinlendirme<br>Chips Scuttle | 400x730x280 | - | 5.500 | 220 | 17 |

**Gazlı Lavataş Izgara**  
*Gas Lavastone Grill*


• INL-EMF7010



• INL-EMF7020

**Genel Özellikler**

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Suyun aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- 6 kademeli anahtar kontrollü
- Su boşaltma vanası
- Su giriş musluğu
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                           | mm          | W | W      | lt.   | kg |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|---|--------|-------|----|
| INL-EMF7010    | Elektrikli Makarna Fritözü<br>Electric Pasta Fryer | 400x730x850 | - | 7.500  | 13    | 23 |
| INL-EMF7020    | Elektrikli Makarna Fritözü<br>Electric Pasta Fryer | 800x730x850 | - | 15.000 | 13+13 | 41 |

**Elektrikli Benmari**  
*Electric Ben Marie*


• INL-ESB7010



• INL-ESB7020

**Genel Özellikler**

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Suyun aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Termostati kumanda
- Su giriş musluğu
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                 | mm          | W | W     | kg      | kg |
|----------------|------------------------------------------|-------------|---|-------|---------|----|
| INL-ESB7010    | Elektrikli Benmari<br>Electric Ben Marie | 400x730x850 | - | 1.500 | 1xGN1/1 | 16 |
| INL-ESB7020    | Elektrikli Benmari<br>Electric Ben Marie | 800x730x280 | - | 3.000 | 2xGN1/1 | 30 |

## Kaynatma Tencereleri (İndirekt) Boiling Pans (Indirect)



Aşırı basınç valfi ve manometre  
Overpressure safety valve and manometer



• INL-GKT7080



• INL-EKT7080

### Gazlı Kaynatma Tencereleri

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli termostatik pilot alevli musluklar
- 2" boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Sıcak-soğuk su girişi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir.

### Elektrikli Kaynatma Tencereleri

- Paslanmaz çelik gövde
- Termostatik kumanda
- 2" boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Sıcak-soğuk su girişi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                                              | mm          | W      | W      | lt. | kg  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-----|
| INL-GKT7080    | Gazlı Kaynatma Tenceresi İndirekt 80 lt.<br>Gas Boiling Pan Indirect 80 lt.           | 800x730x850 | 18.000 | -      | 80  | 110 |
| INL-EKT7080    | Elektrikli Kaynatma Tenceresi İndirekt 80 lt.<br>Electric Boiling Pan Indirect 80 lt. | 800x730x850 | -      | 12.000 | 80  | 95  |

## Devrilir Tava Tilting Bratt Pan



• INL-GDT7050



• INL-EDT7050

### Gazlı Devrilir Tava

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli pilot alevli musluklar
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Güvenlik sensörü
- Sıcak-soğuk su girişi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

### Elektrikli Devrilir Tava

- Paslanmaz çelik gövde
- Termostatik kumanda
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Güvenlik sensörü
- Sıcak-soğuk su girişi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                                             | mm          | W      | W     | lt. | kg  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-----|-----|
| INL-GDT7050    | Gazlı Devrilir Tava 50 lt.<br>Gas Tilting Bratt Pan 50 lt.           | 800x730x850 | 12.000 | -     | 50  | 120 |
| INL-EDT7050    | Elektrikli Devrilir Tava 50 lt.<br>Electric Tilting Bratt Pan 50 lt. | 800x730x850 | -      | 8.000 | 50  | 130 |

## Ara Tezgah Work Top



### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
 Pres baskı yekpare üst tabla  
 Ara tezgahlar hijyenik olup ağır çalışma şartlarına uygun yapıya sahiptir  
 Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir



• INL-NTR7010



• INL-NTR7020



• INL-NTR7010C



• INL-NTR7020C

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                      | mm<br>↕     | W<br>⏻ | W<br>⚡ | ⏻ | kg<br>⚖ |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|--------|---|---------|
| INL-NTR7010    | Ara Tezgah-Work Top                           | 400x730x280 | -      | -      | - | 15      |
| INL-NTR7015    | Ara Tezgah-Work Top                           | 600x730x280 | -      | -      | - | 23      |
| INL-NTR7020    | Ara Tezgah-Work Top                           | 800x730x280 | -      | -      | - | 28      |
| INL-NTR7010C   | Ara Tezgah Çekmeceli<br>Work Top with Drawers | 400x730x280 | -      | -      | - | 24      |
| INL-NTR7015C   | Ara Tezgah Çekmeceli<br>Work Top with Drawers | 600x730x280 | -      | -      | - | 29      |
| INL-NTR7020C   | Ara Tezgah Çekmeceli<br>Work Top with Drawers | 800x730x280 | -      | -      | - | 40      |

## Kapaklı Alt Stand Base Cupboard with Door



• INL-STD7010D



• INL-STD7020D



• INL-STD7030D

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                     | mm<br>↕      | W<br>⏻ | W<br>⚡ | ⏻ | kg<br>⚖ |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------|--------|---|---------|
| INL-STD7010D   | Kapaklı Alt Stand<br>Base Cupboard with Door | 400x730x570  | -      | -      | - | 19      |
| INL-STD7015D   | Kapaklı Alt Stand<br>Base Cupboard with Door | 600x730x570  | -      | -      | - | 26      |
| INL-STD7020D   | Kapaklı Alt Stand<br>Base Cupboard with Door | 800x730x570  | -      | -      | - | 30      |
| INL-STD7030D   | Kapaklı Alt Stand<br>Base Cupboard with Door | 1200x730x570 | -      | -      | - | 41      |

## Gazlı Fritöz Gas Fryers



• INL-GFP7010



• INL-GFP7020

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Brülörler hazne dışında
- Emniyet ventili pilotlu termostatlı musluk
- Yağ boşaltma vanası
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                         | mm          | W      | W | lt.   | kg  |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|---|-------|-----|
| INL-GFP7010    | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer with Cupboard | 400x730x850 | 10.000 | - | 13    | 65  |
| INL-GFP7020    | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer with Cupboard | 800x730x850 | 20.000 | - | 13+13 | 105 |

## Elektrikli Fritöz Electric Fryers



• INL-EFP7010



• INL-EFP7020

### Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde.
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir
- Rezistans switch sistemi.
- Yağ boşaltma vanası
- Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması
- Set üstü veya dolaplı olarak kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name            | mm          | W | W      | lt.   | kg |
|----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------|-------|----|
| INL-EFP7010    | Elektrikli Fritöz<br>Electric Fryer | 400x730x280 | - | 10.800 | 13    | 25 |
| INL-EFP7020    | Elektrikli Fritöz<br>Electric Fryer | 800x730x280 | - | 21.600 | 13+13 | 48 |



#### Merkez

Cezayir Cad. 707. Sokak No: 5/4 Çankaya ANKARA   
+90 312 496 37 17   
bilgi@inokslines.com.tr 

#### Fabrika

Taşpınar Köyü Mevkii No: 154 Çubuk/ANKARA   
bilgi@inokslines.com.tr 

[www.inokslines.com.tr](http://www.inokslines.com.tr)

